


# BLM 4800



## Principiu de functionare



BL4800 este un ventilator axial cu debit mare, ce poate circula aerul pe distante mari.  
Optional, un furtun flexibil poate fi conectat la gura de aspiratie sau la cea de refulare.  
Debit mare de aer.

Simplu de utilizat si transportat. Constructie stabila si rezistenta.

## Date tehnice

Putere	W	230	Curent	A	1,2
Alimentare		Electric	Tensiune	V	220
Greutate neta	kg	6,4	Frecventa	Hz	50
Greutate bruta	kg	8			
Numar de viteze		1			
Debit aer circulat	m <sup>3</sup> /h	1500			
Presiune	Pa	245			
Nivel de zgomot	dBa	63			

## PACHET

Dimensiune pachet	mm	265 x 335 x 350
Dimensiune ventilator	mm	250 x 305 x 230
Piese per Euro-pallet	n°	54
Dimensiuni Pallet	mm	800 x 1200 x 2250

## COMPONENTS

Motor


Asincron, monofazat, cu protectie termica, 2825 rpm

## ACCESSORII

Furtun flexibil

Diametru 205 mm, lungime 7,6m

## DIAGRAMA CIRCUITULUI



220-240 V / 50 Hz

P - PLUG

S - SWITCH

M - MOTOR

C - CAPACITOR